

MOTOBATT

QUADFLEX™ TECHNOLOGY



CATÁLOGO

altagama

2023



MOTOBATT





MOTOBATT

QUADFLEX™ TECHNOLOGY



4 Terminales recubiertos en bronce

Tornillos de fijación de acero inoxidable

Terminales con rosca para facilitar la instalación

Espaciadores de ajuste



Incluye llave Alem y terminales



4 TERMINALES

Diseño único de la batería con sistema patentado.



30% MÁS DE POTENCIA

Gracias a su exclusivo diseño.



LISTA PARA LA VENTA

No necesita activación.



TOTALMENTE SELLADA

No requiere ningún mantenimiento.



RESISTENTES

100% plástico virgen.



Find the battery correspondent to your motorcycle model and enjoy



ATV



MOTOBATT

MBTZ7S

CÓDIGO

MODELOS QUE
REEMPLAZA

YTZ7S
YTZ6S
YTX5L-B



CARACTERÍSTICAS:

- 12V 6.5 Ah (10 hrs)
- 12V 6.9 Ah (20 hrs)
- CCA 130 A (potencia arranque en frío)
- PHCA 360 A (potencia arranque en caliente)

MEDIDAS:

Largo: 11.4 cms
Ancho: 7 cms
Alto: 10.7 cms

PRECIO

\$499.40

MBTZ10S

CÓDIGO

MODELOS QUE
REEMPLAZA

YTX7A-BS
YTZ10S



CARACTERÍSTICAS:

- 12V 8.6 Ah (10 hrs)
- 12V 9.1 Ah (20 hrs)
- CCA 190 A (potencia arranque en frío)
- PHCA 435 A (potencia arranque en caliente)

MEDIDAS:

Largo: 15.1 cms
Ancho: 8.7 cms
Alto: 9.5 cms

PRECIO

\$869.00

MB10U

CÓDIGO

MODELOS QUE
REEMPLAZA

12N10-3A
12N10-3A-1
12N10-3A-2
12N10-3B
12N11-3A
12N11-3A-1
12N11-3B
YB10A-A2
YB10L-A2
YB10L-B
YB10L-B2



CARACTERÍSTICAS:

- 12V 14.5 Ah (10 hrs)
- 12V 15.4 Ah (20 hrs)
- CCA 175 A (potencia arranque en frío)
- PHCA 420 A (potencia arranque en caliente)

MEDIDAS:

Largo: 13.5 cms
Ancho: 9 cms
Alto: 14.6 cms

PRECIO

\$1,220.70



MOTOBATT

MB12U

MODELOS QUE REEMPLAZA

12N12-4A
12N12-A4-1
YB12A-A
YB12A-AS
YB12A-AW-S
YB12A-B
YB12A-LA
YB12A-LA-2
YB12C-A



CARACTERÍSTICAS:

- 12V 14 Ah (10 hrs)
- 12V 14.8 Ah (20 hrs)
- CCA 170 A (potencia arranque en frío)
- PHCA 405 A (potencia arranque en caliente)

MEDIDAS:

Largo: 13.5 cms
Ancho: 8 cms
Alto: 16.1 cms

PRECIO

\$1,191.00

CARACTERÍSTICAS:

- 12V 14 Ah (10 hrs)
- 12V 14.8 Ah (20 hrs)
- CCA 210 A (potencia arranque en frío)
- PHCA 451 A (potencia arranque en caliente)

MEDIDAS:

Largo: 15.1 cms
Ancho: 8.7 cms
Alto: 13 cms

PRECIO

\$1,115.05



MBTX12U

MODELOS QUE REEMPLAZA

KMX14-B5
YB12B-B2
YTX12
YTX12-B5
YTX14
YTX14L
YTX14H
YTX14-B5
YTX14H-B5
YTX14L-B5
YTX15
YTX15L
YTX15L-B5

MBT12B4

MODELOS QUE REEMPLAZA

YT12B-4
YT12B-B5



CARACTERÍSTICAS:

- 12V 11 Ah (10 hrs)
- 12V 11.7 Ah (20 hrs)
- CCA 165 A (potencia arranque en frío)
- PHCA 400 A (potencia arranque en caliente)

MEDIDAS:

Largo: 15 cms
Ancho: 7 cms
Alto: 13 cms

PRECIO

\$1,019.56





MOTOBATT



MOTOBATT

MBTX14AU

CÓDIGO

MODELOS QUE REEMPLAZA

12N14-3A
12N14-3B
SYB14L-A2
SYB14L-B2
YB14-A1
YB14-A2
YB14-AA
YB14-B1
YB14-B2
YB14A-A1
YB14A-A2
YB14L-A1
YB14L-A2
YB14L-A2S
YB14L-B1
YB14L-B2
YTX14AH
YTX14AH-BS
YTX14AHL-BS



CARACTERÍSTICAS:

- 12V 16.5 Ah (10 hrs)
- 12V 17.5 Ah (20 hrs)
- CCA 250 A (potencia arranque en frío)
- PHCA 498 A (potencia arranque en caliente)

MEDIDAS:

Largo: 13.5 cms
Ancho: 9 cms
Alto: 16.8 cms

PRECIO

\$1,329.74

MBTZ14S

CÓDIGO

MODELOS QUE REEMPLAZA

YTZ12S
YTZ14S



CARACTERÍSTICAS:

- 12V 11.5 Ah (10 hrs)
- 12V 12.2 Ah (20 hrs)
- CCA 190 A (potencia arranque en frío)
- PHCA 435 A (potencia arranque en caliente)

MEDIDAS:

Largo: 15.1 cms
Ancho: 8.7 cms
Alto: 11 cms

PRECIO

\$1,061.17

MB16A

CÓDIGO

MODELOS QUE REEMPLAZA

HYB16A-A
HYB16A-AB



CARACTERÍSTICAS:

- 12V 19 Ah (10 hrs)
- 12V 20.1 Ah (20 hrs)
- CCA 220 A (potencia arranque en frío)
- PHCA 463 A (potencia arranque en caliente)

MEDIDAS:

Largo: 15.1 cms
Ancho: 9.1 cms
Alto: 18.1 cms

PRECIO

\$1,497.80



KTM



MOTOBATT

MBTX20U

MODELOS QUE REEMPLAZA

12N16-3A
12N16-3B
12N16-4A
12N16-4B
CTX19-BS
CTX19L-BS
GT16-B5
GT16L-B5
GYZ20H
GYZ20HL
GYZ20L
SYB16L-B
YB16-A
YB16-A2
YB16-B
YB16-B2
YB16C-B
YB16C-B
YB16CL-B
YB16HL-A-CX
YB16L-A
YB16L-A2
YB16L-B
YB16L-B2
YTX20
YTX20-BS
YTX20H
YTX20H-BS
YTX20HL
YTX20HL-BS
YTX20HL-BS-PW
YTX20HL-PW
YTX20L
YTX20L-BS



CARACTERÍSTICAS:

- 12V 21 Ah (10 hrs)
- 12V 22 Ah (20 hrs)
- CCA 320 A (potencia arranque en frío)
- PHCA 605 A (potencia arranque en caliente)

MEDIDAS:

Largo: 17.5 cms
Ancho: 8.7 cms
Alto: 15.5 cms

PRECIO

\$1,689.76

MBTX20UHD

MODELOS QUE REEMPLAZA

12N16-3A
12N16-3B
12N16-4A
12N16-4B
CTX19-BS
CTX19L-BS
GT16-B5
GT16L-B5
GYZ20H
GYZ20HL
GYZ20L
SYB16L-B
YB16-A
YB16-A2
YB16-B
YB16-B2
YB16C-B
YB16C-B
YB16CL-B
YB16HL-A-CX
YB16L-A
YB16L-A2
YB16L-B
YB16L-B2
YTX20
YTX20-BS
YTX20H
YTX20H-BS
YTX20HL
YTX20HL-BS
YTX20HL-BS-PW
YTX20HL-PW
YTX20L
YTX20L-BS



CARACTERÍSTICAS:

- 12V 21 Ah (10 hrs)
- 12V 22 Ah (20 hrs)
- CCA 320 A (potencia arranque en frío)
- PHCA 605 A (potencia arranque en caliente)

MEDIDAS:

Largo: 17.5 cms
Ancho: 8.7 cms
Alto: 15.5 cms

PRECIO

\$1,712.80

MBTX30UHD

MODELOS QUE REEMPLAZA

12N24-3
12N24-3A
12N24-4
12N24-4A
52515
53030
GYZ32HL
Y60-N24-A
Y60-N24AL-B
Y60-N24L-A
Y60-N24L-A2
Y60-N30L-A
Y60-N30L-B
YB30CL-B
YB30L-B
YIX30
YIX30L
YIX30L-BS
YIX30L-BS-PW
YIX30L-PW



CARACTERÍSTICAS:

- 12V 32 Ah (10 hrs)
- 12V 33 Ah (20 hrs)
- CCA 385 A (potencia arranque en frío)
- PHCA 640 A (potencia arranque en caliente)

MEDIDAS:

Largo: 16.6 cms
Ancho: 12.6 cms
Alto: 17.5 cms

PRECIO

\$2,398.62



MOTOBATT

CATÁLOGO
altagama
**20
23**

